

# 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁保全工事	1	式				
橋梁補修工	1	式				
床版補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) ポリマーセメント系	1	構造物			明 1 号	
下地処理 サンダーケレン	618	m2			明 2 号	
含浸材塗布 高分子系	618	m2			明 3 号	
下部工表面処理工	1	式				
下地処理 サンダーケレン	59	m2			明 4 号	
含浸材塗布 高分子系	59	m2			明 5 号	
下部工補修工	1	式				
断面修復工(型枠充填工法) ポリマーセメント系	1	構造物			明 6 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(吹付工法) ポリマーセメント系	1	構造物			明 7 号	
仮設工	1	式				
足場工	1	式				
吊足場 シート張り+板張防護 2.0月を超え3.0月以下	440	m2			明 8 号	
朝顔 両側朝顔 シート張り+板張防護 供用2.0月	440	m2			明 9 号	
中段足場 設置・撤去・賃料 2.0月	1,030	m2			明 10 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	84	人日			明 11 号	
処理工	1	式				
殻運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 無筋 L=14.4km以下	1	m3			明 12 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 神明橋橋梁補修工事

【 第 1 号 明細書 】

断面修復工(左官工法) ポリマーセメント系

(下部工分の数量含む , )

1 構造物 当り

[illegible]

神明橋橋梁補修工事

【 第 2 号 明細書 】						
下地処理 サンダーケレン						1 m2 当り
(コスト情報 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理 サンダーケレン	1	m2				
計						
単位当たり						

## 神明橋橋梁補修工事

【 第 3 号 明細書 】

含浸材塗布 高分子系

(コスト情報 , )

1 m2 当り

[illegible]

## 神明橋橋梁補修工事

【 第 4 号 明細書 】

下地処理 サンダーケレン

1 m2 当り

(コスト情報 , )

[illegible]

神明橋橋梁補修工事

【 第 5 号 明細書 】 含浸材塗布 高分子系 (コスト情報 , )						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
含浸材塗布	1	m2				
コンクリート表面含浸材 高分子系(ロー-塗布工),材料費(取率含む)	1	m2				
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 6 号 明細書 】						
断面修復工(型枠充填工法) ポリマーセメント系 (見積 , )					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カッター目地工 カッター目地4m/m2	0.6	m2			明 13 号	
はつり工 浮き部	0.06	m3			明 14 号	
鉄筋ケレン工 サンダーケレン(鉄筋表面のみ)	0.6	m2			明 15 号	
鉄筋防錆処理工 防錆ペースト	0.6	m2			明 16 号	
プライマー工 リフレトリート	0.6	m2			明 17 号	
断面修復工(充填工法) リフレグラウトP	0.06	m3			明 18 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 7 号 明細書 】						
断面修復工(吹付工法) ポリマーセメント系 (見積 , )					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カッター目地工 カッター目地4m/m2	16.5	m2			明 19 号	
はつり工 浮き部	0.83	m3			明 20 号	
鉄筋ケレン工 サンダーケレン(鉄筋表面のみ)	16.5	m2			明 21 号	
鉄筋防錆処理工 防錆ペースト	16.5	m2			明 22 号	
プライマー工 リフレトリート	16.5	m2			明 23 号	
断面修復工(吹付工法) リフレグラウトP	0.83	m3			明 24 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 8 号 明細書 】

吊足場 シート張り+板張防護 2.0月を超え3.0月以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場・防護 シート+板張 2.0月を超え3.0月以下	1	m2			P 1 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 9 号 明細書 】						
朝顔 両側朝顔 シート張り+板張防護 供用2.0月						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
朝顔 両側朝顔	1	m2			施 2 号	
防護工 板張防護 両側朝顔	1	m2			施 3 号	
防護工 シート張防護 両側朝顔	1	m2			施 4 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 10 号 明細書 】

中段足場 設置・撤去・賃料 2.0月

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
中段足場 設置・撤去・賃料	1	m2			施 5 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 11 号 明細書 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 6 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 12 号 明細書 】

殻運搬・処分 無筋 L=14.4km以下

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 2 号	
C O 塊 無筋 (有)吉義運輸 破砕部	2.35	t				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 13 号 明細書 】						
カッター目地工 カッター目地4m/m2						
25 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	23	%				
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 14 号 明細書 】

はつり工 浮き部

0.3 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
特殊作業員	6	人				
普通作業員	3	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	12	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 15 号 明細書 】						
鉄筋ケレン工 サンダーケレン(鉄筋表面のみ)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	6	人				
特殊作業員	18	人				
普通作業員	6	人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	14	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 16 号 明細書 】						
鉄筋防錆処理工 防錆ペースト				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防錆ペースト	121	kg				
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	6	人				
普通作業員	2	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	4	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 17 号 明細書 】 プライマー工 リフレトリート <div>100 m2 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リフレトリート	15.75	kg				
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	5	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 18 号 明細書 】						
断面修復工(充填工法) リフレグアウトP						0.5 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リフレグアウトP	1,050	kg				
雑材 型枠、浅木、アンカボルト、プラグ等	1	式				
土木一般世話役	3	人				
特殊作業員	15	人				
普通作業員	6	人				
諸 雑 費 （率+丸め）	6	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 19 号 明細書 】

カッター目地工 カッター目地4m/m2

25 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	23	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 20 号 明細書 】

はつり工 浮き部

0.3 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
特殊作業員	6	人				
普通作業員	3	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	12	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 21 号 明細書 】

鉄筋ケレン工 サンダーケレン(鉄筋表面のみ)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	6	人				
特殊作業員	18	人				
普通作業員	6	人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	14	%				
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 22 号 明細書 】						
鉄筋防錆処理工 防錆ペースト				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防錆ペースト	121	kg				
土木一般世話役	2	人				
特殊作業員	6	人				
普通作業員	2	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	4	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 23 号 明細書 】 プライマー工 リフレトリート 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リフレトリート	15.75	kg				
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	5	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 24 号 明細書 】						
断面修復工(吹付工法) リフレグラウトP						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リフレモルセットSP	2,343.75	kg				
土木一般世話役	2.78	人				
特殊作業員	8.33	人				
左官	5.56	人				
普通作業員	8.33	人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	9	%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有 (修復延べ体積0.1m3未満 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.3	人				
特殊作業員	3.8	人				
普通作業員	2.5	人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	0.094	m3				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	11	%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	2	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	2	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
防護工 シート張防護 両側朝顔						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.004	人				
防護材損料 シート張防護工	2	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
中段足場 設置・撤去・賃料 (プレート・ダ・ボックス・ダ , )						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.02	人				
足場賃料 供用2月	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 6 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】 足場・防護 シート+板張 2.0月を超え3.0月以下 (足場使用回数2回 , )								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			100.00					
橋りょう特殊工			89.07					
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 防護種類 シート+板張			[J2] = 2 1工事での足場使用回数 2回					
[J3] = 16 足場を架設している総月数 2.0月を超え3.0月以下								

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 , 14.4km以下 DID区間無 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			43.25				
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級			43.25				
【労務】			42.18				
運転手(一般)			42.18				
【材料】			14.57				
軽油 ミニローリ渡(パトロール給油)			14.57				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							