

積算条件表

工事摘要

工事番号	第130号
工事名称	北公民館外構工事
工事場所	青森県上北郡おいらせ町 青葉二丁目 地内
工期	契約締結日の翌日 ～ 令和6年5月15日

事業分野	
事業区分	
工事区分	

積算条件

発注者	おいらせ町長
-----	--------

単価適用日	令和5年11月3日
単価	おいらせ町（旧下田町）
ユーザー単価	平成22年04月01日
歩掛（主たる省庁）	国土交通省（土木＋下水道）
機械損料	損料（詳細_推進(平均)） 令和05年04月01日
経費	国土交通省標準積算基準（青森県） 令和05年10月01日
低入札基準	青森県低入札基準 令和05年01月01日
労務補正	
冬期補正	あり
亜熱帯補正	なし

新土積算大系	新土積（国交省土木） 令和05年05月01日
ユニットプライス	
ユニット区分	未設定
豪雪補正	10%
費目名	本工事費
水替日数算出方法	Log による算出 1万未満 切り捨て

本資料は、入札参加者の迅速な見積もりに対しての一資料であり、契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意してください。

積算条件表

単価優先順

単価地域	統一単価	生コンクリート	アスファルト合材	骨材	
おいらせ町（旧下田町）	青森県	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	

単価地域					
おいらせ町（旧下田町）					

優先順位	単価資料	適用年月日	統一単価	生コンクリート	アスファルト合材	骨材	
1	県土整備部	令和5年11月1日	青森県	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	
2	県農林水産部	令和5年10月1日	青森県	下田	下田	下田	
3	青森市下水道	令和4年8月1日	青森県	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	
4	物価本（県ルール）	令和5年10月1日	青森県	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	おいらせ町（旧下田町）	
5	土木標準単価	令和5年7月1日	豪雪補正 有	設定なし	設定なし	設定なし	
6	市場単価（県ルール）	令和5年7月1日	豪雪補正 有	設定なし	設定なし	設定なし	
7	労務単価	令和5年3月1日	青森県	設定なし	設定なし	設定なし	
8	基準書掲載単価（詳細・損料平	令和5年4月1日	豪雪補正10%	設定なし	設定なし	設定なし	
9	物価本（建設物価）	令和5年10月1日	青森県	十和田	十和田	十和田	
10	物価本（積算資料）	令和5年10月1日	青森県	十和田	十和田	十和田	

優先順位	単価資料	適用年月日					
1	県土整備部	令和5年11月1日					
2	県農林水産部	令和5年10月1日					
3	青森市下水道	令和4年8月1日					
4	物価本（県ルール）	令和5年10月1日					
5	土木標準単価	令和5年7月1日					
6	市場単価（県ルール）	令和5年7月1日					
7	労務単価	令和5年3月1日					
8	基準書掲載単価（詳細・損料平	令和5年4月1日					
9	物価本（建設物価）	令和5年10月1日					
10	物価本（積算資料）	令和5年10月1日					

積算条件表

金額（数量×単価）

行種別	端数処理方法
本工事費	1未満 切り捨て
科目計	1未満 切り捨て
内訳書	1未満 切り捨て
明細書	1未満 切り捨て
代価表	1未満 切り捨て
複合代価	1未満 切り捨て
運転単価表	1未満 切り捨て
工種（集計）	1未満 切り捨て
諸雑費	帳票の端数処理に従う

端数処理行

端数処理行の名称	諸雑費
端数処理行の規格名	（まるめ）
歩掛表に諸雑费率行がある場合の規格名	（率＋まるめ）
端数処理行（調整金）の規格名	

歩掛計算時の数量

設定対象	端数処理方法
労務	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
運転労務	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
機械	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
運転代価	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
材料	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
市場単価	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
路盤工-材料費	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
諸雑費	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
舗装材	小数第4位 四捨五入 小数第3位止
その他	小数第4位 四捨五入 小数第3位止

各種補正

労務費補正時（数量）	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
労務費補正時（単価）	10未満 四捨五入

単位当たり金額

表種別	端数処理の対象額	端数処理方法
内訳書	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
明細書	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
代価表	合計金額	国交省方式〔ただし整数値まで〕 割戻しの端数処理無（諸雑費額が40円の場合でも諸雑費行を表示する）
複合代価	割戻し後の金額	1未満 切り捨て
運転単価表	合計金額	国交省方式〔ただし整数値まで〕 割戻しの端数処理無（諸雑費額が40円の場合でも諸雑費行を表示する）
市場単価	合計金額	国交省方式〔ただし整数値まで〕 割戻しの端数処理無（諸雑費額が40円の場合でも諸雑費行を表示する）
施工パッケージ単価	割戻し後の金額	有効4桁 切り上げ 有効4桁止〔ただし整数値まで、処理前の数値が1未満の場合は小数第4位四捨五入2位止〕
施工パッケージ構成行（単価）		小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（内訳書）	割戻し後の金額	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（明細書）	割戻し後の金額	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（代価表）	割戻し後の金額	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（複合代価）	割戻し後の金額	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
施工パッケージ構成行（運転単価表）	割戻し後の金額	小数第3位 四捨五入 小数第2位止

経費計算条件

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
工種区分	公園工事	
施工地域区分	補正無し	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
現場環境改善費の計上	計上する（大都市（１）（２）市街地 以外）	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
除雪工事の補正	補正しない	
技術者間接費（電気設備工事）補正	補正しない	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
共通仮設費・現場管理費（率計上）額まるめ方法	千円未満切り捨て	
現場管理費率 乗算時の端数処理	する（標準）	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

諸経費計算書

名 称	数 量	単 位	経 費 率	金 額	摘 要
直接工事費		式			
	1				
共通仮設		式			
	1				
現場環境改善費（率分）		式			
	1		1.43%		
共通仮設費（率分）		式			
	1		9.86%		
純工事費		式			
	1				
現場管理費		式			
	1		37.62%		
工事原価		式			
	1				
一般管理費等		式			
	1		20.26%		
工事価格		式			
	1				
消費税等相当額		式			
	1		10.00%		
請負工事設計額		式			
	1				

本工事費内訳表

7 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
土工					1	式			
掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					710	m3			CB210100 第1号 施工パッケージ代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し					110	m3			CB210030 第2号 施工パッケージ代価表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					70	m3			CB210410 第3号 施工パッケージ代価表
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 無し 2.0km以下					740	m3			CB210110 第4号 施工パッケージ代価表
整地 残土受入れ地での処理					740	m3			CB210610 第5号 施工パッケージ代価表
舗装工					1	式			
凍上抑制層 路盤用砂 t=20cm 1層施工 200mm 砂 全ての費用					2,040	m2			CB410030 第6号 施工パッケージ代価表

本工事費内訳表

8 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	路盤工	再生砕石	RC-40	t=15cm 再生クラッシュ 1層施工 150mm 全ての費用	2,040	m2			CB410040 第7号 施工パッケージ代価表
	表層	再生アスファルト⑤	再生密粒度 (13F)As	t=5cm 3.0m超 50mm 再生加熱アスファルト混合物 アスファルト乳剤 全ての費用	2,040	m2			CB410260 第8号 施工パッケージ代価表
	排水施設工				1	式			
	側溝工				1	式			
	既設落蓋式U型側溝300A	撤去設置	再利用撤去・据付け	無し 無し 各種 L=600mm 60kg ／個以下 無し 補正無し 無し 有り 有り 基礎砕石	4	m			WB821410 施工 第0-004号
	既設落蓋式U型側溝300用蓋版	撤去設置	再利用撤去・据付け	無し 各種 コンクリート鋼製 40kg／ 枚以下 無し 補正無し 無し	8	枚			WB821430 施工 第0-005号
	自由勾配側溝 300-300		無し L=2000mm 1000kg／個以下 無し 補正無し 計 上する 単価が10から計上 有り 基礎コンクリート数量	60	m				WB821420 施工 第0-006号
	自由勾配側溝300用	コンクリート蓋	据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg／枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が10から計上自由勾	48	枚				WB821430 施工 第0-007号
	自由勾配側溝300用	グレーチング 蓋	据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg／枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が10から計上自由勾	6	枚				WB821430 施工 第0-008号

本工事費内訳表

9 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
				自由勾配側溝 300-300(横断用) 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 補正無し 計 上する 単価がトから計上 有り 基礎コンクリート数量	19	m			WB821420 施工 第0-009号
				自由勾配側溝300用(横断用) グレーチング 蓋 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価がトから計上自由勾	9	枚			WB821430 施工 第0-010号
				浸透層設置	60	m			施工 第0-011号
				吸出し防止材設置	165	m2			CB224720 第12号 施工パッケージ代価表
				基礎版設置	60	m			施工 第0-012号
				集水枡(浸透)	1	式			
				現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 生コンクリート(高炉B) 0.52m3を超え0.55m3以下 バックホ ウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			CB222950 第13号 施工パッケージ代価表
				浸透層設置	1	箇所			施工 第0-013号
				吸出し防止材設置	13	m2			CB224720 第12号 施工パッケージ代価表

本工事費内訳表

10 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
				蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚 以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価がイト`から	1	枚			WB821430 施工 第0-014号
	付帯施設工				1	式			
				歩車道境界ブロック B種(両面R) 設置 歩車道境界ブロック (両面R) 再生クラッシュラン 生コンクリート (高炉B) 無し	91	m			CB422510 第9号 施工パッケージ代価表
				地先境界ブロック 設置 地先境界ブロック A 再生クラッシュラン 生コンクリート (高 炉B) 無し	44	m			CB422520 第10号 施工パッケージ代価表
				車止めポスト設置 全ての費用	1	本			CB420910 第11号 施工パッケージ代価表
				スノーポール設置	12	本			施工 第0-001号
	区画線工				1	式			
				区画線設置 駐車ます 白、実線、W=15cm 無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上す る 参考数量を計上 1.0mm 無し 無し 条件より選択	630	m			WB821210 施工 第0-002号
				区画線設置 ゼブラ帯 白、実線、W=45cm 無し 熔融式手動 実線 45cm 無し 補正無し 計上す る 参考数量を計上 1.0mm 無し 無し 条件より選択	30	m			WB821210 施工 第0-003号

本工事費内訳表

11 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤去工					1	式			
舗装撤去					1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					26	m			CB430510 第14号 施工パッケージ代価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用					2,090	m2			CB430310 第15号 施工パッケージ代価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用					105	m3			CB227010 第16号 施工パッケージ代価表
産業廃棄物処分費 AS塊 中間 日本道路(株) 南部中央アスコン 六戸町					247	t			
既設コンクリート構造物撤去					1	式			
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 無し 無し 補正無し 必要 m3/m3産業 廃棄物処分費 C0塊 無筋 中間 (有) 吉義運輸 破					0.1	m3			WB824020 施工 第0-015号
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 無し 無し 補正無し 必要 m3/m3産業 廃棄物処分費 C0塊 有筋 中間 (有) 吉義運輸 破					0.1	m3			WB824020 施工 第0-016号

本工事費内訳表

12 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
既設街灯撤去						1		式						
道路照明灯撤去 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下						1		基					WE210900	
倉庫移設						1		基					施工 第0-017号	
交通管理工						1		式						
交通誘導警備員B 1日あたり2人						72		人					R0000970	
直接工事費計						1		式						
共通仮設						1		式						
現場環境改善費（率分）						1		式						

本工事費内訳表

13 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
共通仮設費（率分）						1		式						
純工事費						1		式						
現場管理費						1		式						
工事原価						1		式						
一般管理費等						1		式						
工事価格						1		式						
消費税等相当額						1		式						
請負工事設計額						1		式						
						1		式						

施 工 第 0-002 号
WB821210

単価表

区画線設置 駐車ます 白、実線、W=15cm 無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し
計上する 参考数量を計上 1.0mm 無し 無し 1,000 m 当り

15 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 実線 15cm 時間的制約 無 昼間	1,000	m			S000677618602
トラフィックペイント 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	390	kg			Z0705200
ガラスビーズ JIS R 3301	25	kg			Z0705500
プライマー アスファルト舗装	25	kg			Z0705400
軽油 ミニローリ渡 (ハトロール給油)	44	L			Z6690030
諸雑費 (率+まるめ) 5.00%	5	%			
合計					
1m当り					

施 工 第 0-003 号
WB821210

単価表

区画線設置 ゼブラ帯 白、実線、W=45cm 無し 熔融式手動 実線 45cm 無し 補正無し
計上する 参考数量を計上 1.0mm 無し 無し 1,000 m 当り

16 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 実線 45cm 時間的制約 無 昼間	1,000	m			S000677618611
トラフィックペイント 熔融式 ガラスビーズ 15-18% 白	1,170	kg			Z0705200
ガラスビーズ JIS R 3301	75	kg			Z0705500
プライマー アスファルト舗装	75	kg			Z0705400
軽油 ミニローリ渡 (ハトロール給油)	80	L			Z6690030
諸雑費 (率+まるめ) 5.00%	5	%			
合計					
1m当り					

施 工 第 0-004 号
WB821410

単価表

既設落蓋式U型側溝300A 撤去設置

再利用撤去・据付け 無し 無し 各種

L=600mm 60kg／個以下 無し 補正無し 無し

10 m 当り

17 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個 昼間	10	m				S000677620602
U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個 昼間	10	m				S000677620602
再生クラッシュラン RC-40	0.576	m3				Z0301005
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m当り						

施 工 第 0-005 号
WB821430

単価表

既設落蓋式U型側溝300用蓋版 撤去設置

再利用撤去・据付け 無し 各種 コンクリート鋼製
40kg／枚以下 無し 補正無し 無し

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚				S000677620654
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚				S000677620654
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1枚当り						

施 工 第 0-006 号
WB821420

単価表

自由勾配側溝 300-300

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 補正
無し 計上する 単価が10%以下から計上 有り 基

10 m 当り

19 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 時間的制約 無し L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			S000677620634
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	5	個			Z1091670
生コンクリート（高炉B） 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	0.265	m3			Z0290300
生コンクリート（高炉B） 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	0.318	m3			Z0290300
再生クワッシュン RC-40	0.6	m3			Z0301005
諸雑費 （まるめ）	1	式			
合計					
1m当り					

施 工 第 0-007 号
WB821430

単価表

自由勾配側溝300用 コンクリート蓋

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以
下 無し 補正無し 無し 計上する 単価がイ 100 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚				S000677620654
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm	100	枚				Z1092090
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1枚当り						

施 工 第 0-008 号
WB821430

単価表

自由勾配側溝300用 グレーチング 蓋

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以
下 無し 補正無し 無し 計上する 単価がイ

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚				S000677620654
自由勾配側溝用グレーチング 縦断用 300用 T-25 400 ×485mm	100	枚				Z0191330
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1枚当り						

施 工 第 0-009 号
WB821420

単価表

自由勾配側溝 300-300(横断用)

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 補正
無し 計上する 単価が10から計上 有り 基

10 m 当り

22 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			S000677620634
自由勾配側溝 横断用 300× 300× 2000	5	個			Z1091310
生コンクリート (高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	0.265	m3			Z0290300
生コンクリート (高炉B) 土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	0.318	m3			Z0290300
再生クワッシャー RC-40	0.6	m3			Z0301005
諸雑費 (まるめ)	1	式			
合計					
1m当り					

施 工 第 0-010 号
WB821430

単価表

自由勾配側溝300用(横断用) グレーチング 蓋

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以
下 無し 補正無し 無し 計上する 単価がイ

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚				S000677620654
自由勾配側溝用グレーチング 横断用 300用 T-25 400 ×995mm	100	枚				Z0191250
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1枚当り						

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
路床盛土 2.5m未満	5	m3				CB210520 第17号 施工パッケージ代価表
道路用碎石 単粒度碎石 5号 粒径20~13mm	5	m3				
合計						
1m当り						

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
透水性基礎版 L=2.0m	5	枚				
基礎版設置	5	枚				
合計						
1m当り						

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
路床盛土 2.5m未満	3	m3				CB210520 第17号 施工パッケージ代価表
道路用碎石 単粒度碎石 5号 粒径20~13mm	3	m3				
合計						
1箇所当り						

単価表

蓋版

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え
170kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上す
100 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間	100	枚				S000677620655
ますぶた用グレーチング T-25 800 × 800 用	100	組				Z0191130
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1枚当り						

施 工 第 0-015 号
WB824020

単価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 無し 無し 補正無し 必要 m3/
m3産業廃棄物処分費 C0塊 無筋 中間 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし	1	m3				施工 第0-018号
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	1	m3				第18号 施工パッケージ代価表
処分費	1	m3				施工 第0-019号
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m3当り						

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし	1	m3				施工 第0-020号
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	1	m3				第19号 施工パッケージ代価表
処分費	1	m3				施工 第0-021号
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m3当り						

単価表

道路照明灯撤去

高さ：GL8～12m 重量：350kg以下

10 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
電工	2.5	人				R0000090
普通作業員	2	人				R0000020
トラッククレーン賃料 リフス・油圧伸縮ジャブ型 4.9 t吊	0.85	日				L0108001
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1基当り						

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3				S011803201803150372
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m3当り						

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
産業廃棄物処分費 C0塊 無筋 中間 (有) 吉義運輸 破碎部 六戸町	235	t				
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m3当り						

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3				S011803201803150378
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m3当り						

単価表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価		金 額	摘 要
産業廃棄物処分費 C0塊 有筋 中間 (有) 吉義運輸 破碎部 六戸町	250	t				
諸雑費 (まるめ)	1	式				
合計						
1m3当り						

第1号 施工パッケージ代価表

掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			45.14%						
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	45.14%	43.542%	0.007	供用日	22,000.		建設機械等損料表 R5 P02-15
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)				日	20,600.		建設機械等損料表 R4 P02-15
R			34.64%						
R1	運転手(特殊)		34.64%	37.112%	0.0044	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)					人	25,300.		
Z			20.22%						
Z1	軽油	マイクロリ渡(パトロール給油)	20.22%	19.322%	0.4655	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油	パトロール給油				L	138.		2022年04月号 建設物価P708 積算資料P259

第2号 施工パッケージ代価表

床掘り 土砂 標準 無し 無し								積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			24.08%						
K1	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3 [平積0.6m3] 排ガス3基準 超低	24.08%	23.021%	0.0063	日	9,490.		R05.10.01 青森県県土整備部P41
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)					日	8,800.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
R			50.56%						
R1	運転手(特殊)		50.56%	53.165%	0.0046	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)					人	25,300.		
Z			25.36%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	25.36%	23.785%	0.4186	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259

第3号 施工パッケージ代価表

埋戻し 最大埋戻幅1m未満							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			6.01%						
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)	5.33%	5.803%	0.0157	供用日	10,300.		建設機械等損料表 R5 P02-9
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)				日	9,700.		建設機械等損料表 R4 P02-9
K2	タンパ(ランマ)賃料	質量 60～80 kg	0.68%	0.77 %	0.0411	日	520.		R05.10.01 青森県県土整備部P46
	タンパ及びランマ 質量60～80kg					日	471.		2022年04月号 建設物価P805 積算資料P282
R			90.52%						
R1	普通作業員		54.9 %	50.33 %	0.0701	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R2	特殊作業員		27.09%	28.952%	0.03	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
R3	運転手(特殊)		8.53%	10.374%	0.0096	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)					人	25,300.		
Z			3.47%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	2.5 %	2.712%	0.5155	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P768 積算資料P259
Z2	ガソリン	レギュラー(スタンド渡)	0.97%	1.027%	0.1793	L	159.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	ガソリン レギュラー スタンド					L	154.		2022年04月号 建設物価P768 積算資料P259

第4号 施工パッケージ代価表

土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下								積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			46.25%						
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	46.25%	43.364%	0.0137	供用日 日	21,967. 20,667.		建設機械等損料表 R5 P03-1 建設機械等損料表 R4 P03-1-〔37〕
R			38.07%						
R1	運転手(一般)		38.07%	42.002%	0.011	人 人	26,390. 21,100.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
Z			15.68%						
Z1	軽油	マイクロリ渡(パトロール給油)	15.68%	14.633%	0.6927	L L	146. 138.		R05.11.01 青森県県土整備部P23 2022年04月号 建設物価P708 積算資料P259

第5号 施工パッケージ代価表

整地 残土受入れ地での処理								積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	<small>おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)</small>	補正情報	出典等
K			24.02%						
K1	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3 [平0.6] 排ガス2014規制 超低	24.02%	22.997%	0.0033	日	9,490.		R05.10.01 青森県県土整備部P41
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)				日	8,800.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
R			49. %						
R1	運転手(特殊)		49. %	51.602%	0.0024	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)					人	25,300.		
Z			26.98%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	26.98%	25.342%	0.2323	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油	パトロール給油				L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259

第6号 施工パッケージ代価表

凍上抑制層 路盤用砂 t=20cm
1層施工 200mm 砂 全ての費用

積算単価
標準単価

m2
m2

	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			4.87%						
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m	1.95%	2.718%	0.0016	供用日	19,200.		建設機械等損料表 R5 P07-1
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m				日	17,900.		建設機械等損料表 R4 P07-1
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%	2.148%	0.0016	供用日	14,600.		建設機械等損料表 R5 P08-1
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m				日	13,600.		建設機械等損料表 R4 P08-1
K3	タイヤローラ賃料	質量8～20t 排ガス2基準	0.5 %	0.706%	0.0016	日	4,870.		R05.10.01 青森県県土整備部P45
	タイヤローラ 質量8～20t					日	4,480.		2022年04月号 建設物価P804 積算資料P282
その他	その他(機械)		0.88%	1.229%					
R			15.24%						
R1	運転手(特殊)		7.01%	10.805%	0.0039	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)					人	25,300.		
R2	特殊作業員		2.46%	3.332%	0.0014	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
R3	普通作業員		2.33%	2.707%	0.0015	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R4	土木一般世話役		0.69%	1.022%	0.0004	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役					人	26,500.		
その他	その他(労務)		2.75%	3.934%					
Z			79.89%						
Z1	砂	路盤用	78.14%	69.133%	0.0013	m3	480,000.	2,400 × 200mm	R05.10.01 青森県県土整備部P20
	クラッシャラン C-40					m3	705,000.	4,700 × 150mm	2022年04月号 建設物価P129 積算資料P182
Z2	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	1.44%	1.98 %	0.1202	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.31%	0.277%					

第7号 施工パッケージ代価表

路盤工 再生砕石 RC-40 t=15cm 再生クラッシャー 1層施工 150mm 全ての費用							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			10.05%						
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m	4.02%	3.068%	0.0016	供用日	19,200.		建設機械等損料表 R5 P07-1
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m				日	17,900.		建設機械等損料表 R4 P07-1
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m	3.18%	2.429%	0.0016	供用日	14,600.		建設機械等損料表 R5 P08-1
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m				日	13,600.		建設機械等損料表 R4 P08-1
K3	タイヤローラ賃料	質量8～20t 排ガス2基準	1.04%	0.804%	0.0016	日	4,870.		R05.10.01 青森県県土整備部P45
	タイヤローラ 質量8～20t					日	4,480.		2022年04月号 建設物価P804 積算資料P282
その他	その他(機械)		1.81%	1.384%					
R			31.45%						
R1	運転手(特殊)		14.47%	12.214%	0.0039	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)					人	25,300.		
R2	特殊作業員		5.08%	3.768%	0.0014	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
R3	普通作業員		4.81%	3.061%	0.0015	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R4	土木一般世話役		1.42%	1.152%	0.0004	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役					人	26,500.		
その他	その他(労務)		5.67%	4.442%					
Z			58.5 %						
Z1	再生クラッシャー	RC-40	54.88%	64.681%	0.0013	m3	397,500.	2,650 × 150mm	R05.10.01 青森県県土整備部P23
	再生粒度調整砕石 RM-40					m3	240,000.	1,600 × 150mm	2022年04月号 建設物価P129 積算資料P182
Z2	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	2.97%	2.236%	0.121	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.65%	0.752%					

第8号 施工パッケージ代価表

表層 再生アスファルト⑤再生密粒度(13F)As t=5cm 3.0m超 50mm 再生加熱アスファルト混合物 アスファルト乳剤 全ての費用							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			1.63%						
K1	アスファルトフィニッシャ賃料(ホイール型)	舗装幅2.3～6.0m 排ガス2014規制 低騒音	1.04%	0.801%	0.0007	日	30,200.		R05.10.01 青森県県土整備部P46 2022年04月号 建設物価P805 積算資料P282
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2. 3～6. 0m							
K2	タイヤローラ賃料	質量13t 排ガス2011規制 超低	0.16%	0.131%	0.0007	日	4,870.		R05.10.01 青森県県土整備部P45 2022年04月号 建設物価P804 積算資料P282
	タイヤローラ 質量8～20t								
K3	ロードローラ賃料[マカダム]	質量10～12t 締固め幅2.1m 排ガス2次 超低	0.16%	0.127%	0.0007	日	4,740.		R05.10.01 青森県県土整備部P42 2022年04月号 建設物価P804 積算資料P282
	ロードローラ[マカダム] 質量10t								
その他	その他(機械)		0.27%	0.21 %					
R			10.57%						
R1	普通作業員		3.78%	2.543%	0.0032	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員								
R2	特殊作業員		2.17%	1.702%	0.0016	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員								
R3	運転手(特殊)		2.12%	1.892%	0.0016	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)								
R4	土木一般世話役		0.74%	0.635%	0.0006	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役								
その他	その他(労務)		1.76%	1.353%					
Z			87.8 %						
Z1	再生加熱アスファルト混合物	⑤再生密粒度(13F)AS＝6.0～8.0%	79.45%	83.186%	0.0026	t	675,000.	13,500 × 50mm	R05.10.01 青森県県土整備部P18 2022年04月号 建設物価P211 積算資料P319
	密粒度アスコン(20)								
Z2	アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用	7.66%	6.841%	1.2602	L	111.		R05.10.01 青森県県土整備部P26 2022年04月号 建設物価P219 積算資料P331
	アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用							
Z3	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	0.58%	0.462%	0.0647	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23 2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259
	軽油	パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.11%	0.114%					

第9号 施工パッケージ代価表

歩車道境界ブロック B種(両面R) 設置 歩車道境界ブロック(両面R) 再生クラッシュラン 生コンクリート(高炉B) 無し							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			2.07%						
K1	後方超小旋回小型バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)	山積0.09m3 0.9t吊 排ガス3基準 超低	1.72%	1.41 %	0.0335	日	4,120.		R05.10.01 青森県県土整備部P42
	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t				日	3,960.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
K2	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3 [平0.6] 排ガス2014規制	0.35%	0.297%	0.0031	日	9,490.		R05.10.01 青森県県土整備部P41
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)				日	8,800.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
R			61.55%						
R1	普通作業員		20.24%	14.262%	0.0756	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R2	特殊作業員		17.53%	14.4 %	0.0568	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
R3	土木一般世話役		10.21%	9.175%	0.0321	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役					人	26,500.		
R4	型わく工		8.97%	8.644%	0.0281	人	32,530.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	型わく工					人	26,600.		
その他	その他(労務)		4.6 %	3.754%					
Z			36.38%						
Z1	歩車道境界ブロック(両面R)	(B) L=600 70kg	26.55%	38.807%	1.6495	個	2,300.		R05.10.01 八戸市土木統一単価一覧表P2
	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)					個	1,240.		2022年04月号 建設物価P253 積算資料P363
Z2	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	8.22%	7.222%	0.0428	m3	16,500.		R05.11.01 青森県県土整備部P1
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%					m3	14,800.		2022年04月号 Web建設物価 積算資料P149
Z3	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	0.86%	0.717%	0.4801	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259
Z4	再生クラッシュラン	RC-40	0.75%	1.305%	0.0482	m3	2,650.		R05.10.01 青森県県土整備部P23
	再生クラッシュラン RC-40					m3	1,200.		2022年04月号 建設物価P129 積算資料P182

第10号 施工パッケージ代価表

地先境界ブロック 設置 地先境界ブロック A 再生クラッシュラン 生コンクリート(高炉B) 無し							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			0.38%						
K1	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3 [平0.6] 排ガス2014規制	0.38%	0.371%	0.0025	日 日	9,490.		R05.10.01 青森県県土整備部P41
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)						8,800.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
R			77.6 %						
R1	普通作業員		29.61%	23.969%	0.0804	人 人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員						22,300.		
R2	土木一般世話役		15.38%	15.878%	0.0352	人 人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役						26,500.		
R3	特殊作業員		14.49%	13.674%	0.0342	人 人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員						25,700.		
R4	型わく工		12.34%	13.662%	0.0281	人 人	32,530.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	型わく工						26,600.		
その他	その他(労務)		5.78%	5.407%					
Z			22.02%						
Z1	地先境界ブロック A	12/12 × 12 × 60cm JISA5371	12.66%	16.792%	1.6491	個 個	630.		R05.10.01 青森県県土整備部P1
	地先境界ブロック A種(120×120×600)						430.		2022年04月号 建設物価P253 積算資料P363
Z2	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%	8.19%	8.266%	0.031	m3 m3	16,500.		R05.11.01 青森県県土整備部P1
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%						14,800.		2022年04月号 Web建設物価 積算資料P149
Z3	再生クラッシュラン	RC-40	0.82%	1.639%	0.0383	m3 m3	2,650.		R05.10.01 青森県県土整備部P23
	再生クラッシュラン RC-40						1,200.		2022年04月号 建設物価P129 積算資料P182
Z4	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	0.35%	0.335%	0.1421	L L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油						138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259

第11号 施工パッケージ代価表

車止めポスト設置 全ての費用								積算単価 標準単価	本 本
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
R			17.12%						
R1	普通作業員		16.31%	4.468%	0.1427	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員								
その他	その他(労務)		0.81%	0.222%					
Z			82.88%						
Z1	耐衝撃性ポラード(H型ポラード)-ブランド品-	耐衝撃性ポラード(H型ポラード)-ブランド品-	82.88%	95.3 %	1.0002	本	57,800.		2023年10月号 建設物価P246
	車止めポスト 取外し式								
							15,400.		2022年04月号 建設物価P451 積算資料P353

第12号 施工パッケージ代価表

吸出し防止材設置								積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
R			25.39%						
R1	普通作業員		21.67%	15.394%	0.0076	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R2	土木一般世話役		3.72%	3.37 %	0.0011	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役					人	26,500.		
Z			74.61%						
Z1	吸出防止材	厚さ10mm 以上 引張強度1.0tf/m以上	74.61%	81.228%	1.0803	m2	740.		R05.11.01 青森県県土整備部P10
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					m2	540.		2022年04月号 建設物価P304 積算資料P523

第13号 施工パッケージ代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 生コンクリート(高炉B) 0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)							積算単価 標準単価	箇所 箇所	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			1.07%						
K1	バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)	山積0.8m3 2.9t吊 排ガス2011規制 超低	0.94%	0.921%	0.0686	日	10,500.		R05.10.01 青森県県土整備部P42
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t				日	9,840.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
K2	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.8m3 [平0.6] 排ガス2014規制	0.08%	0.079%	0.0066	日	9,490.		R05.10.01 青森県県土整備部P41
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)				日	8,800.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
その他	その他(機械)		0.05%	0.049%					
R			85.81%						
R1	型わく工		33.56%	37.684%	1.0069	人	32,530.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	型わく工					人	26,600.		
R2	普通作業員		26.46%	21.724%	0.947	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R3	土木一般世話役		10.71%	11.214%	0.3226	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役					人	26,500.		
R4	特殊作業員		2.85%	2.728%	0.0886	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
その他	その他(労務)		12.23%	12.192%					
Z			13.12%						
Z1	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%	12.26%	12.55 %	0.5807	m3	16,500.		R05.11.01 青森県県土整備部P1
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%					m3	14,800.		2022年04月号 Web建設物価 積算資料P149
Z2	軽油	ミニローリ渡(ハトロール給油)	0.55%	0.534%	2.7935	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 ハトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.31%	0.317%					

第14号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			6.05%						
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	4.09%	4.18 %	0.0065	供用日	5,710.		建設機械等損料表 R5 P11-9
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄ`径φ56cm				日	5,460.		建設機械等損料表 R4 P11-9
その他	その他(機械)		1.96%	2.003%					
R			55.5 %						
R1	特殊作業員		19.28%	19.643%	0.0065	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
R2	土木一般世話役		9.9 %	11.034%	0.0033	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役					人	26,500.		
R3	普通作業員		8.33%	7.28 %	0.0033	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
その他	その他(労務)		17.99%	18.204%					
Z			38.45%						
Z1	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄ`	ﾌﾟﾚｰﾄ`径 56cm(22インチ)	35.21%	34.413%	0.0025	枚	85,200.		R05.10.01 青森県県土整備部P26
	コンクリートカッタ (ﾌﾞﾚｰﾄ`)	径22インチ				枚	85,200.		2022年04月号 Web建設物価 積算資料P310
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄ`渡)	2.19%	2.21 %	0.0849	L	159.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	ｶﾞｿﾘﾝ ｹﾞﾚﾞﾕﾗｰ ｽﾀﾝﾄ`					L	154.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P259
その他	その他(材料)		1.05%	1.028%					

第15号 施工パッケージ代価表

舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			32.31%						
K1	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	23.02%	22.934%	0.0072	供用日	18,900.		建設機械等損料表 R5 P02-33
	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]	開口幅735～850mm 破碎力550～980kN					17,900.		建設機械等損料表 R4 P02-33
K2	バックホウ賃料(クローラ型)	山積0.45m3 [平積0.35m3] 排ガス3基準	9.29%	9.137%	0.0096	日	5,650.		R05.10.01 青森県県土整備部P41
	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)					5,420.		2022年04月号 建設物価P801 積算資料P279
R			60.1 %						
R1	運転手(特殊)		26.8 %	29.994%	0.0059	人	30,010.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(特殊)						25,300.		
R2	普通作業員		23.59%	19.902%	0.0059	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員						22,300.		
R3	土木一般世話役		9.71%	10.448%	0.0021	人	30,220.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	土木一般世話役						26,500.		
Z			7.59%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	7.59%	7.577%	0.3062	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油	パトロール給油					138.		

第16号 施工パッケージ代価表

穀運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用								積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	<small>おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)</small>	補正情報	出典等
K			45.57%						
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.57%	42.76 %	0.0387	供用日	21,967.		建設機械等損料表 R5 P03-1
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				日	20,667.		建設機械等損料表 R4 P03-1-〔37〕
R			37.51%						
R1	運転手(一般)		37.51%	41.416%	0.0312	人	26,390.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(一般)					人	21,100.		
Z			16.92%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	16.92%	15.803%	2.1518	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油	パトロール給油				L	138.		2022年04月号 建設物価P708 積算資料P259

第17号 施工パッケージ代価表

路床盛土 2.5m未満							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)	補正情報	出典等
K			0.86%						
K1	振動ローラ賃料(ハンドガイド式) 質量 0.8～1.1 t		0.86%	0.945%	0.0332	日	1,560.		R05.10.01 青森県県土整備部P45
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t					日	1,560.		2022年04月号 建設物価P804 積算資料P282
R			98.84%						
R1	普通作業員		88.92%	87.333%	0.2401	人	19,940.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	普通作業員					人	22,300.		
R2	特殊作業員		9.92%	11.358%	0.0233	人	26,790.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	特殊作業員					人	25,700.		
Z			0.3 %						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	0.3 %	0.349%	0.1309	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油	パトロール給油				L	138.		2022年04月号 建設物価P788 積算資料P258

第18号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用								積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	<small>おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)</small>	補正情報	出典等
K			42.35%						
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	42.35%	39.423%	0.0296	供用日	21,967.		建設機械等損料表 R5 P03-1
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)					日	20,667.		建設機械等損料表 R4 P03-1-〔37〕
R			42.4 %						
R1	運転手(一般)		42.4 %	46.443%	0.0291	人	26,390.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(一般)					人	21,100.		
Z			15.25%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	15.25%	14.13 %	1.595	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P708 積算資料P259

第19号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用								積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算構成比	換算数量	単位	<small>おいらせ町(旧下田町) 令和05年11月01日 代表機労材単価(東京R4.4)</small>	補正情報	出典等
K			42.35%						
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	42.35%	39.419%	0.0368	供用日	21,967.		建設機械等損料表 R5 P03-1
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)					日	20,667.		建設機械等損料表 R4 P03-1-〔37〕
R			42.4 %						
R1	運転手(一般)		42.4 %	46.439%	0.0361	人	26,390.		R05.04.01 青森県県土整備部P1
	運転手(一般)					人	21,100.		
Z			15.25%						
Z1	軽油	ミニローリ渡(パトロール給油)	15.25%	14.129%	1.98	L	146.		R05.11.01 青森県県土整備部P23
	軽油 パトロール給油					L	138.		2022年04月号 建設物価P708 積算資料P259