

令和 4 年 度

工事番号 第 1 7 3 号

町民交流センター小ホール
巻取緞帳設備改修工事
特記仕様書

おいらせ町 中下田 地内

おいらせ町

1. 工事目的

本工事は、町民交流センター小ホール内の舞台吊物機構設備において破損している巻取緞帳の裂け目を補修するとともに、巻取式緞帳の老朽化した吊物機構設備の取替をすることによって、施設設備の安全性の確保と文化施設としての機能保持に資することを目的とする。

2. 施工場所

おいらせ町 中下田 地内（おいらせ町民交流センター）

3. 工期

契約締結の翌日から令和 5 年 9 月 29 日まで

4. 工事内容

1) 舞台吊物機構設備改修工事 1 式

(1) 緞帳幕の補修 裂け目 500mm

既設の緞帳幕を取り外し、裂け目損傷部分の補修を施し、吊込をする。

(2) 巻取機構設備の取替 1 式

既設の巻取機構設備を撤去処分し、新たな機構設備を据付し、上記緞帳幕の運転調整を行う。

【設備及び資材】

- ・巻上機（出力 1.5kw／電動ドラム巻取式） 1 基
- ・ワイヤーロープ（φ 4mm） 50.0m
- ・リミットスイッチ 1 台

2) その他

機構設備の撤去及び据付に係る仮設資機材や安全区画などの養生及び資機材の搬入搬出は受注者が行う。

5. 提出書類

- ① 工事着工届
- ② 現場代理人通知書
- ③ 納入仕様書
- ④ 出荷証明書
- ⑤ 試験成績書
- ⑥ 出来形総括表
- ⑦ 工事履行報告書（作業状況写真添付）
- ⑧ 工事完成届
- ⑨ その他、監督職員が必要と認める書類

6. 特記事項

- (1) 本工事は、本仕様書によるほか、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき、施工する。
- (2) 使用機材及び材料は、仮設材を除き、全て新品とし、事前に監督職員の検査を受け、合格したものを使用する。
- (3) 取り外した機器類は、関係法令に基づき、適正に処分するとともに、処理した結果は書面（産業廃棄物管理票等）により提出する。

7. 留意事項

取替作業にあたって、発注者と連絡を取り合い、施設の利用状況を確認したうえで、施設の利用に影響がない日を選定する。

8. その他

本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるものとする。