

令和5年度 町営霊園側溝改修工事

No.	分類	名称	品種・形状・寸法	数量	単位	備考
1	土工					
		土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	8.00	m3	
		床掘り	土砂 小規模	8.00	m3	
2	排水構造物工					
		自由勾配側溝(グレーチング蓋)横断用	300*300*2000	12.00	m	
3	舗装復旧工					
		下層路盤(歩道部)	全仕上り厚430mm 3層施工	7.00	m2	
		上層路盤(歩道部)	全仕上り厚150mm 1層施工	7.00	m2	
		表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm	アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	7.00	m2	
4	構造物撤去工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	25.00	m	
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下	7.00	m2	
		殻運搬 舗装版破碎	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.30	m3	
		AS塊[60×60×20cm以下]	日本道路(株)南部中央アスコン	0.80	t	
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物	0.70	m3	
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物	0.60	m3	
		現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積 吊能力2t	1.00	回	
		金属くず	(有)ループ 六戸リサイクル施設	0.40	t	
5	仮設工					
		交通誘導警備員B		3.00	人日	
6	雑工					
		加熱合材補修工	1t未満	1.0	t	