



カバー、フレーム断面図




視蓋袋式ボール穴部詳細図



① フレーム平面図




⑤ カバー（鍍金）平面図



② カバー（子蓋）平面図



7	ビス（ボルト）	SUS304	1	
6	コネクタ（継手）	FCD500	1	
5	カバー（鍍金）	FCD700	1	
4	シーリング材（子蓋）	FCD600	1	
3	コネクタ（継手）	FCD600	1	
2	カバー（子蓋）	FCD700	1	
1	フレーム（母）	FCD600	1	
品番 名称		材質	個数	備考
設計	図 番	尺 寸	年月日	
型式		NC*WA, G, ZRY		
品名		おしり町（下田地区）φ900×φ600型子蓋（T-25）		

01N2608-A-00



9	ヒヤドリギ(鉄)	SUS304	1		
8	ゴム栓	EPDM	1		
7	AJフレームホルダ	約70kg	3		
6	プレート	SUS304	1		
5	シールロック	FCD600	1		
4	ストッパ	ナイロン	1		
3	コネクタ(変換)	FCD600	1		
2	フレーム(枠)	FCD600	1		
1	カバー(蓋)	FCD700	1		
品名・材料・数量・備考					
設計 図 番 尺 度 年月日					
型式	WA-63G-11AYR				
品名	おいらせ町(下地区)型グラウンドマンホール $\phi 600$ (T-2B既設防犯格子付不明水用系型)				

# 参考



7	表示プレート	PVC	1	
6	表示プレート	PVC	1	
5	ベルト	PP+PDN	2	
4	ピン	PP	3	
3	プレート	PP	1	
2	プレート	PP	1	
1	発泡体	発泡PE	1	
品番	名称	材質	数量	備考
設計	図番	尺取	年月日	
型式				
品名 断熱中蓋 P1W (設置防止タイプ)				

HND-DANNETU-P1W