

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
本：舗装工事01										K0001
直接工事費	1	1	式							P10000
土工	1	1	式							X309005
掘削工	1	1	式							Y104005
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	150	150	m3	230	m3/日	0.65		基準書 -1- -1		SP210100-0001
作業土工	1	1	式							Y200005
床掘り 土砂 小規模	11	11	m3	32	m3/日	0.34		基準書 -1- -1		SP210030-0001
埋戻し 小規模 土砂	4	4	m3	40	m3/日	0.10		基準書 -1- -13		SP210410-0001
舗装工	1	1	式							X512005
アスファルト舗装工	1	1	式							Y000005
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 再生クマツタケ RC-40	352	352	m2	134	m2/日	2.63		基準書 -1- -1		SP410031-0001
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	352	352	m2	268	m2/日	1.31		基準書 -1- -1		SP410041-0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 プライムコト	352	352	m2	2,300	m2/日	0.15		基準書 -1- -1		SP410260-0001
民地側復旧工	1	1	式							Y601000
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 再生クマツヤソ RC-40	7	7	m2	134	m2/日	0.05		基準書 -1- -1		SP410031-0003
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm アス各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員1.4m未満 プライムコト	7	7	m2	250	m2/日	0.03		基準書 -1- -1		SP410261-0001
側溝工	1	1	式							X208010
排水構造物工	1	1	式							Y500010
騒音防止型自由勾配側溝 縦断 B300-H300 Co蓋 縦断	14	14	m							J0001
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有		14	m	27	m/日	0.52		基準書 -1- -1		S821420-0002
蓋版据付け 工ハ 側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 昼間 時間制約無		7	枚	120	枚/日	0.06		基準書 -1- -1		S821430-0001
路面標示工	1	1	式							X804090
区画線工	1	1	式							Y104040
区画線設置 工ハ 式溶剤型 実線 15cm 常温 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	220	220	m	3,000	m/日	0.07		基準書 -1- -1		S821210-0001

## 交通誘導員算定表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	設計数量	対象数量	単位	施工量	施工量単位	施工日数	補正日数	基準・特記事項	施工量算出 方法	コード
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	1	1	m	625	m/日			基準書 -1- -1		S821210-0002
構造物取り壊し工	1	1	式							X108210
舗装版破碎工	1	1	式							Y512060
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	7	m	230	m/日	0.03		基準書 -3- -1		SP430510-0001
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	352	352	m2	510	m2/日	0.69		基準書 -3- -1		SP430310-0001
マンホール工	1	1	式							X600015
マンホール高さ調整工	1	1	式							Y600000
マンホール調整工 ハイジャック 工法 調整高さ4.5cm	3	3	箇所							J0002
仮設工	1	1	式							X100020
交通管理工	1	1	式							Y108000
交通誘導警備員B	14	14	人日					基準書 -5-21-1		S010210-0001
小計						6.630		端数調整 切り上げ 7.000		

## 交通誘導員算定表

[illegible]