

## 内 訳 明 細 書

N o	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1	講堂温度保持換気設備工事	併行工事					
1	換気設備工事	一般	式	1			
2	加湿設備工事	一般	式	1			
	計						

## 内 訳 明 細 書

N o	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	換気設備工事						
一般	全熱交換器	HEU-1	台	8			
一般	全熱交換器	HEU-2	台	1			
一般	ストレートシロッコファン	FE-7	台	1			
一般	ストレートシロッコファン	FE-8	台	1			
一般	ストレートシロッコファン	FE-9	台	1			
一般	スパイラルダクト	100φ	m	10			
一般	スパイラルダクト	150φ	m	35			
一般	スパイラルダクト	250φ	m	120			
一般	給排気グリル	消音形 150φ	個	6			
一般	パイプフード	ステンス製深形 がり付 100φ	個	1			
一般	パイプフード	ステンス製深形 がり付 150φ	個	3			
一般	パイプフード	ステンス製深形 がり付 250φ	個	8			
一般	パイプフード	ステンス製深形 防虫網付 100φ	個	1			
一般	パイプフード	ステンス製深形 防虫網付 150φ	個	3			
一般	パイプフード	ステンス製深形 防虫網付 250φ	個	8			
一般	電動シャッター	100φ	個	2			

## 内 訳 明 細 書

N o	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
一般	電動シャッター	250φ	個	16			
一般	風量調節ダンパー	100φ	個	2			
一般	風量調節ダンパー	150φ	個	6			
一般	ノズル	250φ (内部網付)	個	16			
一般	保温、遮音工事		式	1			
	小 計						①
					原設計分		② M. 11
	小 計				併行工事分		①－②

## 内 訳 明 細 書

N o	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	加湿設備工事						
一般	ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	屋内一般 20	m	77			
一般	ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	機械室・便所 20	m	9			
一般	ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD)	屋内一般 20	m	3			
一般	水道用ポリエチレン管	地中配管 20	m	72			
一般	排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25	m	31			
一般	排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 32	m	58			
一般	排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	地中配管 32	m	2			
一般	仕切弁 (管端防食コブ)	20 10k	個	11			
一般	フレキシブルジョイント	20 ベローズ形	個	11			
一般	吸気弁	20	個	11			
一般	水抜栓	20x0.4m	個	1			
一般	階上水抜栓	20	個	1			
一般	フロアハッチ	200□	個	2			
一般	地中埋設標	コンクリート製	個	5			
一般	埋設標識テープ		m	72			
一般	浸透桧	450□	組	2			
一般	凍結防止ヒーター	1m	本	1			

## 内 訳 明 細 書

N o	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
一般	凍結防止ヒーター	1.5m	本	2			
一般	凍結防止ヒーター	2m	本	2			
一般	凍結防止ヒーター	4m	本	1			
一般	凍結防止ヒーター	8m	本	1			
一般	凍結防止ヒーター	15m	本	2			
一般	凍結防止ヒーター	20m	本	1			
一般	保温工事		式	1			
一般	配管土工事		式	1			
一般	スリーブ費		式	1			
	小 計						