

神明橋橋梁補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

## 諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(月単位)
【 工区名称：橋梁保全工事01】	
[ 共通設定 ]	
施工地域	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[ 共通仮設費 ]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[ 現場環境改善費 ]	
[ 現場管理費 ]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行う
冬期補正の有無	4 級
工期日数(冬期補正)	230
冬期日数	87
熱中症補正の有無	熱中症補正無
工期日数(熱中症補正)	0
真夏日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0

## 諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁保全工事	1	式				
上部工	1	式				
伸縮装置補修工	1	式				
素地調整 1種外ソ	15	m2			明 1 号	
防食下地 有機ゾンクリッパイント(1層)	15	m2			明 2 号	
下塗 弱溶剤形変性球杉樹脂塗料下塗(2層)	15	m2			明 3 号	
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	15	m2			明 4 号	
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	15	m2			明 5 号	
塗膜剥離剤散布 インパイン工法	15	m2			明 6 号	
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	15	m2			明 7 号	
金属パテ補修工	1	式			明 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水装置補修工	1	式				
排水管(工場製作) 114.3×4.5	10	本			明 9 号	
排水管設置工	7	m			明 10 号	
現場ガス切断	3	m			明 11 号	
現場ガス溶接	1	m			明 12 号	
素地調整 1種ｸﾝ	11	m2			明 13 号	
防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾊﾟｲﾝﾄ(1層)	11	m2			明 14 号	
下塗 弱溶剤形変性ｸﾞﾙｰ樹脂塗料下塗(2層)	11	m2			明 15 号	
中塗 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料用中塗	11	m2			明 16 号	
上塗 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料上塗	11	m2			明 17 号	
塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞﾜﾝ工法	11	m2			明 18 号	
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	11	m2			明 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主桁表面処理工	1	式				
素地調整 1種ケシ	940	m2			明 20 号	
防食下地 有機ジンクリッチェント(1層)	940	m2			明 21 号	
下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(2層)	940	m2			明 22 号	
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	940	m2			明 23 号	
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	940	m2			明 24 号	
塗膜剥離剤散布 インパイン工法	940	m2			明 25 号	
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	940	m2			明 26 号	
エッジ部曲面仕上げ	727	m			明 27 号	
支承補修工	1	式				
素地調整 1種ケシ	3	m2			明 28 号	
防食下地 有機ジンクリッチェント(1層)	3	m2			明 29 号	

# 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料下塗(2層)	3	m2			明 30 号	
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	3	m2			明 31 号	
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	3	m2			明 32 号	
塗膜剥離剤散布 インパクタ工法	3	m2			明 33 号	
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	3	m2			明 34 号	
下地処理 サンダーグレン	4	m2			明 35 号	
含浸材塗布 高分子系	4	m2			明 36 号	
構造物撤去工	1	式				
運搬処理工	1	式				
研削材運搬処分 (有)ループ 2t級吊能力2.9t	1	式			明 37 号	
低濃度PCB廃棄物用密閉容器	24	缶			明 38 号	
低濃度PCB廃棄物処分 秋田県小坂町	1	式			明 39 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
足場工	1	式				
吊足場 防護工:シート張り+板張防護(5ヶ月)	440	m2			明 40 号	
朝顔 防護工:シート張り+板張防護(5ヶ月)	440	m2			明 41 号	
中段足場 (5ヶ月)	1,030	m2			明 42 号	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート (5ヶ月)	440	m2			明 43 号	
環境対策工	1	式				
環境対策備品	1	式			明 44 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B	167	人日			明 45 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				



本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具	1	式			明 46 号	
技術管理費	1	式				
作業環境測定 鉛	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

# 本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁保全工事	1	式				
上部工	1	式				
伸縮装置補修工	1	式				
素地調整 1種外ソ	15	m2				
防食下地 有機ゾンクリッパイント(1層)	15	m2				
下塗 弱溶剤形変性球杉樹脂塗料下塗(2層)	15	m2				
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	15	m2				
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	15	m2				
塗膜剥離剤散布 インパイン工法	15	m2				
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	15	m2				
金属パテ補修工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水装置補修工	1	式				
排水管(工場製作) 114.3×4.5	10	本				
排水管設置工	7	m				
現場ガス切断	3	m				
現場ガス溶接	1	m				
素地調整 1種ｸﾚｼﾞ	11	m2				
防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁﾊﾟｲﾝﾄ(1層)	11	m2				
下塗 弱溶剤形変性ｱｸﾘﾙ樹脂塗料下塗(2層)	11	m2				
中塗 弱溶剤形ﾌｫｯｸﾞ樹脂塗料用中塗	11	m2				
上塗 弱溶剤形ﾌｫｯｸﾞ樹脂塗料上塗	11	m2				
塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞﾜﾝ工法	11	m2				
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	11	m2				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主桁表面処理工	1	式				
素地調整 1種ケシ	940	m2				
防食下地 有機ゾンリッチェント(1層)	940	m2				
下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(2層)	940	m2				
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	940	m2				
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	940	m2				
塗膜剥離剤散布 インパイン工法	940	m2				
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	940	m2				
エッジ部曲面仕上げ	727	m				
支承補修工	1	式				
素地調整 1種ケシ	3	m2				
防食下地 有機ゾンリッチェント(1層)	3	m2				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料下塗(2層)	3	m2				
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	3	m2				
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	3	m2				
塗膜剥離剤散布 インパクタ工法	3	m2				
剥離剤及び塗膜かす回収・積込	3	m2				
下地処理 サンダーケレン	4	m2				
含浸材塗布 高分子系	4	m2				
構造物撤去工	1	式				
運搬処理工	1	式				
研削材運搬処分 (有)ループ 2t級吊能力2.9t	1	式				
低濃度PCB廃棄物用密閉容器	1	式				
低濃度PCB廃棄物処分 秋田県小坂町	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
足場工	1	式				
吊足場 防護工:シート張り+板張防護(5ヶ月)	440	m2				
朝顔 防護工:シート張り+板張防護(5ヶ月)	440	m2				
中段足場 (5ヶ月)	1,030	m2				
湿式塗膜剥離剤工用養生シート (5ヶ月)	1	式				
環境対策工	1	式				
環境対策備品	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B	1	式				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具	1	式				
技術管理費	1	式				
作業環境測定 鉛	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				



## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

神明橋橋梁補修工事

【 第 1 号 明細書 】						
素地調整 1種ルソ					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整1種ルソ:ﾌﾟﾗｽﾄ処理 かす回収・積込有	1	m2			施 1 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 2 号 明細書 】						
防食下地 有機ゾンクリッパント(1層)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッパント:1層 スプレー	1	m2			施 2 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 3 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料下塗(2層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ	1	m2			施 3 号	
計						
単位当たり						

## 神明橋橋梁補修工事

【 第 4 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

1 m2 当り

[illegible]

神明橋橋梁補修工事

【 第 5 号 明細書 】						
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 5 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 6 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾟﾙｽ工法

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工(4週8休) 鋼構造物	1	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型塗膜剥離剤	1.07	kg				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 7 号 明細書 】

剥離剤及び塗膜かす回収・積込

50 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	20	%				
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 8 号 明細書 】 金属パテ補修工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ラスタッ(E)1110 1 k g /セツ	1	セツ					
ラスタッ(固定用)2350 1kg/セツ	1	セツ					
ラスタッ(補修用テ-プ°)7520 100mm × 30m	1	巻					
橋りょう世話役	1	人					
橋りょう塗装工	1	人					
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )	15	%					
計							
単位当たり							

神明橋橋梁補修工事

【 第 9 号 明細書 】						
排水管(工場製作) 114.3×4.5						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管 直管(STK400) 114.3×4.5×700	1	本				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 10 号 明細書 】 排水管設置工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水管設置 足場有り	1	m			P 1 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 11 号 明細書 】 現場ガス切断						
5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人				
橋りょう特殊工	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	10	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 12 号 明細書 】 現場ガス溶接						
40 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	1	人				
橋りょう特殊工	4	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	14	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 13 号 明細書 】						
素地調整 1種ルン					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整1種ルン:ﾌﾟﾗｽﾄ処理 かす回収・積込有	1	m2			施 1 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 14 号 明細書 】						
防食下地 有機ゾンクリッパ°イント(1層)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッパ°イント:1層 スプレー	1	m2			施 2 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 15 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料下塗(2層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂:2層 スプレー	1	m2			施 3 号	
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 16 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 4 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 17 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 5 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 18 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾟﾙｽ工法

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工(4週8休) 鋼構造物	1	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型塗膜剥離剤	1.07	kg				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 19 号 明細書 】						
剥離剤及び塗膜かす回収・積込						50 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	20	%				
計						
単位当たり						

## 神明橋橋梁補修工事

【 第 20 号 明細書 】

素地調整 1種ケルソ

1 m2 当り

[illegible]

神明橋橋梁補修工事

【 第 21 号 明細書 】						
防食下地 有機ゾンクリッパント(1層)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッパント:1層 スプレー	1	m2			施 2 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 22 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料下塗(2層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ	1	m2			施 3 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 23 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 4 号	
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 24 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 5 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 25 号 明細書 】						
塗膜剥離剤散布 ｲﾝﾊﾟﾙｽ工法						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工(4週8休) 鋼構造物	1	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型塗膜剥離剤	1.07	kg				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 26 号 明細書 】						
剥離剤及び塗膜かす回収・積込						50 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	20	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 27 号 明細書 】 エッジ部曲面仕上げ <div>100 m 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	1.3	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	1.5	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 28 号 明細書 】						
素地調整 1種ルン						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整1種ルン:ﾌﾟﾗｽﾄ処理 かす回収・積込有	1	m2			施 1 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 29 号 明細書 】						
防食下地 有機ゾンクリッパ°イント(1層)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッパ°イント:1層 スプレー	1	m2			施 2 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 30 号 明細書 】

下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料下塗(2層)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪酸樹脂:2層 ｽﾌﾟﾚｰ	1	m2			施 3 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 31 号 明細書 】

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 4 号	
計						
単位当たり						



神明橋橋梁補修工事

【 第 32 号 明細書 】

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	1	m2			施 5 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 33 号 明細書 】

塗膜剥離剤散布 イパノワ工法

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工(4週8休) 鋼構造物	1	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型塗膜剥離剤	1.07	kg				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 34 号 明細書 】

剥離剤及び塗膜かす回収・積込

50 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう塗装工	2	人				
普通作業員	1	人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	20	%				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 35 号 明細書 】

下地処理 サンドーケルン

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理(4週8休) サンドーケルン	1	m2				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 36 号 明細書 】

含浸材塗布 高分子系

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
含浸材塗布(4週8休) 高分子系	1	m2				
コンクリート表面含浸材 高分子系(ローラー塗布工)、収率含む	1	m2				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

<div> 【 第 37 号 明細書 】 <div>研削材運搬処分 (有)ル-フ 2t級吊能力2.9t</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 ル-ン装置付2t級 吊能力2.9t	0.4	t			P 2 号	
混合廃棄物 (株)ノザワ 南郷リサイクル工場	0.4	t				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 38 号 明細書 】

低濃度PCB廃棄物用密閉容器

1 缶 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
オープン・ラム 200Lホトルパント式 蓋付	1	缶				
計						
単位当たり						

おいらせ町

神明橋橋梁補修工事

【 第 39 号 明細書 】

低濃度PCB廃棄物処分 秋田県小坂町

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜くず 塗膜・剥離剤・防護服など	24	缶				
運搬費 秋田県小坂町	1	式				
計						
単位当たり						

おいらせ町



神明橋橋梁補修工事

【 第 40 号 明細書 】						
吊足場 防護工:シート張り+板張防護(5ヶ月)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
損料係数 タイプH	5	m2・月				
損料係数 シート張防護工	5	m2・月				
損料係数 板張防護工	5	m2・月				
橋りょう特殊工	0.097	人				
橋りょう特殊工	0.007	人				
橋りょう特殊工	0.033	人				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 41 号 明細書 】						
朝顔 防護工:シート張り+板張防護(5ヶ月)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
朝顔 両側朝顔	1	m2			施 6 号	
防護工 板張防護 両側朝顔	1	m2			施 7 号	
防護工 シート張防護 両側朝顔	1	m2			施 8 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 42 号 明細書 】						
中段足場 (5ヶ月)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
損料係数 中段足場 タイ° C	5	m2・月				
橋りょう特殊工	0.023	人				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 43 号 明細書 】

湿式塗膜剥離剤工用養生シート (5ヶ月)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
損料係数 ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	1	m2				
橋りょう特殊工	0.02	人				
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 44 号 明細書 】 環境対策備品							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
クリーンルーム エアシャワー内蔵	3	台・月					
一次フィルター(エアシャワー用)	5	枚					
負圧集塵装置	15	台・月					
一次フィルター(集塵装置用)	175	枚					
二次フィルター(集塵装置用)	21	枚					
真空掃除機	3	台・月					
一次フィルター(真空掃除機用)	5	枚					
初回費用(基本管理費等) 設置費・運搬費含む	1	式					
計							
単位当たり							

神明橋橋梁補修工事

【 第 45 号 明細書 】						
交通誘導警備員B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 9 号	
計						
単位当たり						

神明橋橋梁補修工事

【 第 46 号 明細書 】							1 式 当り
安全衛生保護具							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電動ファン付呼吸用保護具	10	個					
呼吸用保護フィルター	1,175	個					
使い捨て化学防護服	1,175	着					
防護手袋 (12双入)	98	組					
シューズカバー	1,175	個					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】						
塗替塗装 素地調整1種外ソ:ﾌﾟﾗｽﾄ処理 かす回収・積込有 ( ,時間制約無 昼間 )						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 1種外ソ 時間的制約なし	1	m2				
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 研削材等の回収・積込工 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



おいらせ町

【 第 3 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性珪矽樹脂:2層 スプレー ( ,時間制約無 昼間 )						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性珪矽 時間の制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー ( ,時間制約無 昼間 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー ( ,時間制約無 昼間 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 赤系 弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	5	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	5	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
防護工 シート張防護 両側朝顔						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.004	人				
防護材損料 シート張防護工	5	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						



<div> <div>【 第 1 号 施工パッケージ 】</div> <div>排水管設置 足場有り</div> <div>1 m 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
特殊作業員			47.49				
普通作業員			30.08				
土木一般世話役			21.94				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t 1 t 当り							
(DID区間無 ,運搬距離28.0km以下 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.58				
トラック[クレーン装置付] ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t			13.58				
【労務】			83.54				
運転手(特殊)			42.54				
特殊作業員			41.00				
【材料】			2.88				
軽油			2.88				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t [J5] = 10 片道運搬距離(km) 28.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				