

令和 7 年度

物品番号 第28号

下水道マンホール蓋等購入

仕様書

納入場所 おいらせ町 中下田 地内

おいらせ町

下水道マンホール蓋等購入仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、おいらせ町が購入する下水道マンホール蓋（枠付き）及び下水道マンホール蓋用断熱中蓋（以下、断熱中蓋）に適用する。

2. 目 的

老朽化した下水道マンホール蓋等更新及び町道舗装補修に伴うマンホール蓋等更新の際の資材とするため。（下水道マンホール蓋）

冬季間におけるマンホール内暖気を原因とした融雪に伴う蓋上の段差解消及び、車両通行時における安全性を確保するため。（断熱中蓋）

3. 種 類

製品の種類は下記とし、下水道マンホールの枠には転落防止装置を付けるものとする。

また、断熱中蓋を取り付けるマンホール蓋の種類は下記とし、下水道マンホール蓋の受枠に取り付けられるものとする。

寸法・材質等については、別紙図面のとおりとする。

□下水道マンホール蓋

種 類	荷重区分	呼び径	構 造
マンホール鉄蓋	T-25	600	かぎ付・浮上・防止型・転落防止機能付き
マンホール鉄蓋	T-25・T-14	600	受枠：転落防止梯子付き・無し

4. 規 格

1) 下水道マンホール蓋

製品規格のうち、次の事項については、（社）日本下水道協会の「下水道用鋳鉄製マンホールふた JSWAS G-4」に準拠する。転落防止装置については、JSWA G-4の「付属書 転落防止装置」に準拠する。また、断熱中蓋が取り付けられるマンホール蓋についても、（社）日本下水道協会の「下水道用鋳鉄製マンホールふた JSWAS G-4」に準拠したものとする。

5. 購入予定数量

マンホール鉄蓋 17 組

マンホール蓋用断熱中蓋 110 組

6. 納入場所

おいらせ町中下田 135-2（おいらせ町役場本庁舎 第2車庫内）

7. 納入条件

貴社手配の運送により、指定場所へ運搬取卸しすること。

（見積書には、運搬費を含み計上すること。）