

向山駅東口1号線整備工事 数量総括表

上段 内は変更前を示す。

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	備 考
舗装工							
	土工						
		道路土工					
			掘削 オープンカット	土砂 5000m ³ 未満 押土無し 障害無し	m ³	400.00	
			土砂等運搬 標準	BH山積0.8m ³ (平積0.6m ³)土砂 D=4.0km以下 DID区間無し	m ³	400.00	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			下層路盤(車道・路肩部)t=30cm	RC-40 2層施工	m ²	889.00	
			上層路盤(車道・路肩部)t=10cm	CS-20 1層施工	m ²	889.00	
			表層(車道・路肩部)t=5cm	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% 平均幅員1.4m以上3.0未満 PK-3	m ²	889.00	

	撤去工						
		構造物撤去工					
			舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.00	
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害物等無し 積込作業有	m ²	8.00	
			殻運搬	舗装版破碎 D=3.5km以下 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	m ³	0.40	
			As塊〔60×60×20cm以下〕	日本道路㈱南部中央アスコン	t	0.90	
	仮設工						
		交通管理工					
			交通誘導警備員B	交通誘導警備員B*2人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	24.00	

	間接工事費						
		共通仮設費					
			概算数量発注方式現地調査費	詳細測量(縦横断:L=0.310km)	式	1.00	
			率計上分		式	1.00	
		現場管理費					
			率計上分		式	1.00	
	一般管理費						
					式	1.00	

向山駅東口1号線整備工事

数量計算書

上段内は変更前を示す。

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	数 量 算 式 等
土 工						
	道路土工					
		掘削 オープンカット	土砂 5000m ³ 未満 押土無し 障害無し	m ³	400.75	8.28 × 0.40 + 3.00 × 0.45 × 206.00 + 2.60 × 0.45 × 102.00 = 400.75
		土砂等運搬 標準	BH山積0.8m ³ (平積0.6m ³)土砂 D=4.0km以下 DID区間無し	m ³	400.75	8.28 × 0.40 + 3.00 × 0.45 × 206.00 + 2.60 × 0.45 × 102.00 = 400.75
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤(車道・路肩部)t=30cm	RC-40 2層施工	m ²	889.20	3.00 × 208.00 + 2.60 × 102.00 = 889.20
		上層路盤(車道・路肩部)t=10cm	CS-20 1層施工	m ²	889.20	3.00 × 208.00 + 2.60 × 102.00 = 889.20
		表層(車道・路肩部)t=5cm	⑤再生加熱As13F As=6.0～8.0% 平均幅員1.4m以上3.0未満 PK-3	m ²	889.20	3.00 × 208.00 + 2.60 × 102.00 = 889.20
撤 去 工						

	構造物撤去工					
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.00	3.00 = 3.00
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害物等無し 積込作業有	m ²	8.28	8.28 = 8.28
		殻運搬	舗装版破碎 D=3.5km以下 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	m ³	0.41	8.28 × 0.05 = 0.41
		As塊〔60×60×20cm以下〕	日本道路㈱南部中央アスコン	t	0.96	0.41 × 2.35 = 0.96
仮 設 工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員B	交通誘導警備員B*2人 昼間(実働8時間)交代要員無	人日	24.00	2.00 × 12.00 = 24.00

間 接 工 事 費						
	共通仮設費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		概算数量発注方式現地調査費	詳細測量(縦横断:L=0.310km)	式	1.00	
		率計上分		式	1.00	
	現場管理費					
						施工地域・工事場所区分:地方部・一般交通の影響有り(2)-1
		率計上分		式	1.00	
一 般 管 理 費						
				式	1.00	前払金支出割合区分:35%以上 契約保証:金銭的保証