

外部仕上表

内 装	<p>断熱機：長尺カー・鉄板積層 ①04 (アスファルト・フィング 22^号・コンパネ ①2 T地)</p> <p>多目的ホール機：長尺カー・鉄板 片積層 ①04 (アスファルト・フィング 22^号・ALC版 ①50 T地 (通気口・排水口・野地板 (裏面) ①8 T地))</p>	軒 天	<p>断熱機・カルシウム板 ①6 目隠し VP</p> <p>断熱機・一部 軒 空通：通気・排水通 (通気樹脂 NL-80U 同等品)</p>	断熱機・断熱機 外壁・天井・ガラス ①50 (16 ^号 品) 多目的ホール機 外壁・ガラス ①100 (15 ^号 品)	断熱機・断熱機 柱・ロケット・吹付 ①30 1時間耐火 C 1211 (70 ^号 品) 機 - (座面 ①40 ^号 品) G 1211
外 装	<p>断熱機：高強度セメント中空押出成形板 ①5 機貼付 ト・ミツコ・空滑上 (通気口・排水口・野地板 (裏面) ①8 T地) ①5 機貼付 (アスファルト・フィング 22^号・コンパネ ①2 T地)</p> <p>多目的ホール機：ALC版 ①50 機貼付 アクリルシン吹付 (フィラー・処理)</p>	EXP. J	アルミ製 (既製品) 50 タイプ	アルミ製 (既製品) 50 タイプ	外壁 - ALC版 ①50 1時間耐火 W1106 屋根 - 断熱機・野地板 ①18 30分 - R-0030 - ALC版 ①50 1時間 - R-0041
屋根	コンクリート打放し補修	トッフ・ライト	田舎タイフ (日本ベルックス GGL-8 同等品)	ステンレス・ヤンネル文字 250 ^号 13文字	断熱機・外壁 断熱機 ①338号

部 名	床	中 木	高 さ	壁	天 井	天 井 高	備 考
多目的ホ-ル (469.0 m ² - 1戸建)	種月フローリングボード貼り①5 (カバ) ポリウレタン3面塗 (コンパネ①12 板貼り)	木 製 OSCL	100	種月化粧合板①2 (FL+1000) 石こうボード①2 目隠し EP 有孔石こうボード①9 目隠し EP (一部フック貼り)	層根現わし (鉄部: SOP)	—	バレーボール・バドミントン器具・コートライン 防球ネット・遮光カーテン 収納台車 移動階段 (ヒモ引・カーテンレール)
会議室 (42.3 m ²)	種月フローリングボード貼り①5 (カバ) ポリウレタン3面塗 (コンパネ①12 板貼り)	全 上 OP	100	石こうボード①2 EP	全 上	—	葛・ブド・棚・スライディングウォール プラインド
器具庫 (15.59 m ²)	ビニル床タイル 貼り①2.0 (モルタル金付下地)	全 上	100	石こうボード①2 EP	化粧石こうボード①9	3.000 (3.200)	
放送室 (5.2 m ²)	種月フローリングボード貼り①5 (カバ) ポリウレタン3面塗 (コンパネ①12 板貼り)	全 上	100	有孔石こうボード①9 EP (72×72×6 裏打・ガラスウール①100)	有孔石こうボード①9 EP (72×72×6 裏打・ガラスウール①50)	2.500	
控室 (11.9 m ²)	全 上 (既設: ビニル床タイル①2.0)	全 上	100	石こうボード①2 EP	化粧石こうボード①9	2.600	タラップ
研究室 (112.59 m ² - 92.74 m ²) (99.1)	タタミ敷 (ラワン合板①12 T1 下地) 既設: 化粧合板70P・①15	タタミ寄せ		石こうボード①2 下地 ビニルクロス貼り (ジュラクリ)	化粧化粧石こうボード①9 一部石こうボード①9 下地 ビニルクロス貼り	2.550 2.700	スライディングウォール 床/南 物入れ・クロ・ワ 既設 下足入
実習室 (67.9 m ²)	エポキシ樹脂床 1/2スリッパ仕上 (モルタル金付下地)	塗床仕上 (モルタル金付下地)	150	種: 防水石こうボード下地 100°半磁器タイル FL+1250 厚: ①12 VE	磁器タイル・カルシウム板 ①6 目隠し VP	2.700	ブラインド 長板入
物 入 (4.96 m ²)	全 上	全 上	150	防水石こうボード①12 VE	化粧石こうボード①9	2.400	
常務相談室 (20.7 m ²)	長尺塩ビシート①2.5 (ラワン合板①15 T1・①55 下地) (マ-ブル)	ビニ-ル中木	100	石こうボード①12 ビニ-ルクロス貼り	石こうボード①9 下地 岩綿吸音板①9	2.600	カーテン (二重 カテンレール)
事務室 (26.49 m ²)	全 上	全 上	100	全 上	全 上	2.600	行専用黒板・カーテン (二重・カテンレール) カウンター 流し台 小物ボックス (物置 MX102 等)
機械室 (14.49 m ²)	防シ-ン塗料 (モルタル金付下地)	モルタル金付下	200	ガラスウールボード①50 ピン止め (石こうボード①9 下地)	ガラスウールボード①50 ピン止め (石こうボード①9 下地)	2.800	防湿板
更衣室 (10.35 m ²)	ビニル床タイル 貼り (ラワン合板①12 T1・①55 下地) ①20	ビニ-ル中木	100	石こうボード①12 ビニ-ルクロス貼り	化粧石こうボード①9	2.500	
男子・女子トイレ (14.49 m ²)	25°磁器モザイクタイル (-部長尺塩ビシート①2.5)	100°半磁器タイル (モルタル下地)	200	防水石こうボード下地 100°半磁器タイル	磁器タイル・カルシウム板 ①6 目隠し VP	2.500	膳板 (ステンレス) カガミ 湯板 (黒)
昇降機用庫 (5.17 m ²)	長尺塩ビシート①2.5 (ラワン合板①12 T1・①55 下地) (マ-ブル)	ビニ-ル中木	100	石こうボード①12 ビニ-ルクロス貼り	全 上	2.400	
倉庫 (14.57 m ²)	ビニル床タイル①20 (ラワン合板①15 T1・①55 下地)	木 製 OP	100	石こうボード①12 EP	化粧石こうボード①9	2.400	
浴 室 (9.05 m ²)	長尺塩ビシート①2.5 (ラワン合板①15 T1・①55 下地) (マ-ブル)	全 上	100	石こうボード①12 ビニ-ルクロス貼り	全 上	2.600	下足入
廊下・ホール (99.42 m ²)	全 上	全 上	100	全 上	石こうボード①9 ビニ-ルクロス貼り	2.600 {	トッポライト・水台 湯沸板 飾り棚 (カガミ)
風 除 室 (14.9 m ²)	150°磁器タイル 貼り	ステンレス①10 HL SUS304	100	全 上	磁器タイル・カルシウム①6 目隠し VP	2.700	
973.56 m ²							

