MK-12

区分	NO.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION (mm) 間口 WIDTH	奥行 DEPTH	高さ HEIGHT	台数 QUANTITY	配管寸法 PIPING JOINT SIZE (A) 給水 CW	給湯 HW	排水 D	ガス GAS (A.mm) 接続口 SIZE	消費量 CONSUMPTION KW	フード Gフィルター HOOD FILTER	電気 POWER CONSUMPTION (kw) 1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V	冷却水 COOLANT (A) IN	OUT	水量 W.V m3/H	蒸気 STEAM (A) IN	OUT	消費量 COPT kg/H	備考 REMARKS
F		＜油庫・揚／焼／蒸物調理室＞																					
F	1	新油タンク	NST-600L 【中西製作所】	860	860	1985	1			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ						0.400							容量：600L、フライヤーと油配管・信号線・電源供給要（厨房外工事）
F	2	廃油タンク	NHT-600L 【中西製作所】	860	860	1985	1			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ													容量：600L、フライヤーと油配管・信号線・電源供給要（厨房外工事）
F	3	器具消毒保管機	MSH30-32SEN 【マルゼン】	1300	930	1850	1									9.950							収納カゴ数：30 カゴ付属 片面式、自己診断機能付
F	4	二槽シンク		1800	750	850	1	15^{X2}	15^{X2}	50^{X2}													ﾄﾞﾗｲ仕様
F	5	脇台		1200	750	850	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
F	6	連続式自動フライヤー	FAD-50LDT（特） 【中西製作所】	5055	1330	1700	1	15^{X2}	15	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	32	175.2	G			1.625							新油・廃油管要（厨房別途工事）
F	7	受台		1200	750	500	1																ﾄﾞﾗｲ仕様
F	8	油ろ過機	V型-1-80 【中西製作所】	1170	515	995	1																新油・廃油管要（厨房別途工事）
F	9	油ろ過システム制御盤		400	200	600	1									2.400							電気渡り配線・信号線要（厨房別途工事）
F	10	スチームコンベクションオーブン	SSC-C24DCNU 【マルゼン】	1190	1100	1355	3	$15X3^{GV}$ 鋼管		75X3 鋼管 間接			G	0.100^{X3}		33.800^{X3}							ホテルパン収納：1／1×24枚 全自動軟水器付、予備カート2台付
F	11	タレ・ソース用ガス回転釜	KIFSD2-20 【中西製作所】	1555	1110	1780	1	20	20	ﾋﾟｯﾄ	20	37.0	G										内釜鋳鉄 立消安全装置・自動点火装置付
F	12	移動配缶台		1300	700	600	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
F	13	掃除用具入れ		500	500	2000	1																
G		＜米庫・洗米室・炊飯室＞																					
G	1	移動ラック	LS1220-15	1212	613	1749	4																ｷｬｽﾀｰ付
G	2-1	昇降機	NKS-234 【中西製作所】	425	185	3400	1									0.200							出米用 原料箱付
G	2-2	エアーコンプレッサー	VLT10D-2T 【中西製作所】	465	290	620	1									0.200							ｵｰﾄﾗｲﾏｰにｴｱｰ配管10A接続
G	3	米サイロ	RT-08 【中西製作所】	1200	1200	2500	1									(0.060)							納米量800Kg 計量機付 電気渡り配線・信号線要（厨房別途工事）
G	4	自動水圧洗米機	DS-307AR 【中西製作所】	932	633	1390	1	25^{GV}		ﾋﾟｯﾄ						(0.810)							電気渡り配線・信号線要（厨房別途工事）
G	5	制御盤（計量・洗米）	KCS-31P 【中西製作所】	550	250	850	1									0.870							電気渡り配線・信号線要（厨房別途工事） 米サイロ、洗米機の電源含む
G	6-1	オートライマー	EAR5-30LT（特） 【中西製作所】	1300	1000	2610	1	25^{GV}		ﾋﾟｯﾄ						5.200							配米能力30釜／h 炊飯機電源含む ｴｱｰ配管10A接続
G	6-2	連続炊飯機	CRC2-30SL 【中西製作所】	3452	904	1640	1				25	144.19	○			(0.100)							炊飯能力30釜／h、定温水炊仕様
G	6-3	炊飯釜	RP2-7 【中西製作所】	635	344	295	40																
G	7	蒸らしコンベア	MC-50B 【中西製作所】	5500	575	650	1																ﾌﾘｰﾛｰﾗｰ仕様
G	8	反転ほぐし機	TH2-6L 【中西製作所】	1930	1550	1417	1	15		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ						0.900							66缶／h
G	9	食缶計量機	HC-204ST（特） 【中西製作所】	2000	475	470	1							0.013									SUSﾌﾘｰﾛｰﾗｰ仕様、移動式
G	10	移動台		1200	750	850	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
G	11	移動配缶台		1300	700	600	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
G	12	ソイルドテーブル		2100	900	870	1	15	15	50													ﾄﾞﾗｲ仕様
G	13	炊飯釜洗浄機	TJB-15SA-R 【中西製作所】	1250	1000	1400	1	25^{GV}		50^{HT} 20^{HT}			○			3.760				15		60.0	使用水量：480L/h
G	14	クリーンテーブル		1350	900	870	1			40													ﾄﾞﾗｲ仕様
G	15	器具消毒保管機	MSH40-42SEN 【マルゼン】	1800	930	1850	2									12.950^{X2}							収納カゴ数：40 カゴ別途
G	16	掃除用具入れ		500	500	2000	1																
G	17	移動ラック		1500	750	1390	2																ﾄﾞﾗｲ仕様
H		＜コンテナプール＞																					
H	1-1	天吊式コンテナ消毒保管機	TP-1-eT 【中西製作所】	1100	800	1200	6									8.775^{X6}							天吊り用架台 天吊り用コンテナ リモコン別途要
H	1-2	天吊式コンテナ消毒保管機	TP-2-eT 【中西製作所】	1100	1600	1200	10									17.550^{X10}							天吊り用架台 天吊り用コンテナ リモコン別途要
H	2	コンテナー		(1440)	(850)	(1600)	26																外寸・棚間寸法打合せ要
H	3	予備食器消毒保管機	MSH60-62SEN 【マルゼン】	2600	930	1850	4									19.900^{X4}							収納カゴ数：30+30 カゴ別途 片面式、自己診断機能付
H	4	トラックイン食缶消毒保管機	CFPC-20A-2 【中西製作所】	1150	1910	2398	2			ﾋﾟｯﾄ						11.638^{X2}							冷却機能付
H	5	トラックイン食缶消毒保管機	CMC-100-eT 【中西製作所】	2200	2000	1953	4			ﾋﾟｯﾄ						36.500^{X4}							W・扉寸法変更、底板分離仕様 電気容量打合せ要
H	6	保管機用カート		750	900	1720	20																
H	7	コンパクト収納カート		875	700	800	2																ｽﾀｯｷﾝｸﾞ加納
H	8	掃除用具入れ		500	500	2000	1																
H	9	移動台		1800	750	850	3																ﾄﾞﾗｲ仕様

MK-12

区分	NO.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION (mm) 間口 WIDTH	奥行 DEPTH	高さ HEIGHT	台数 QUANTITY	配管寸法 PIPING JOINT SIZE (A) 給水 CW	給湯 HW	排水 D	ガス GAS (A.mm) 接続口 SIZE	消費量 CONSUMPTION KW	フード Gフィルター HOOD FILTER	電気 POWER CONSUMPTION (kw) 1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V	冷却水 COOLANT (A) IN	OUT	水量 W.V m3/H	蒸気 STEAM (A) IN	OUT	消費量 COPT kg/H	備考 REMARKS
J		＜洗浄室・残渣処理室＞																					
J	1	三槽シンク		1800	750	850	1	15^{X3}	15^{X3}	50^{X3}													ﾄﾞﾗｲ仕様
J	2	コンプレッサー	POD-1.5MNP5 【中西製作所】	818	631	1150	1			FD25						2.000							50Hz用、ｴｱｰ配管要（厨房別途工事）
J	3	ラック	PR2472NK3-P1900	1824	613	1892	1																
J	4	ラック	PR2448NK3-P1900	1215	612	1892	2																
J	5	脱水部制御盤	ACP-20YLAC 【中西製作所】	600	200	500	1									1.700							電気渡り配線・信号線要（厨房別途工事）
J	6	厨芥脱水機	AD-3000 【中西製作所】	820	650	1370	1	20^{GV}	20^{GV}	ﾋﾟｯﾄ						(1.500)							電気渡り配線・信号線・スラリー配管要（厨房外工事）
J	7	ポリ容器交換装置	ATB-3-35 【中西製作所】	910	910	345	1			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ						(0.200)							電気渡り配線・信号線要（厨房別途工事）
J	8	掃除用具入れ		500	500	2000	1																
J	9	三槽シンク		1800	750	850	2	15^{X6}	15^{X6}	50^{X6}													ﾄﾞﾗｲ仕様
J	10	作業台		900	750	850	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
J	11	残渣計量台	SLW-100 【中西製作所】	600	725	1550	1							0.350									
J	12	粉砕ポンプ流し台	ATEL-S15140L-15W 【中西製作所】	1500	1400	850	1	25^{GV}	15^{GV}							3.060							信号線・スラリー配管要（厨房別途工事） 制御御盤組込
J	13	食缶類洗浄機	NAW-5UW-RT（特） 【中西製作所】	7250	1795	2100	1	32^{GV}		50^{HT}_{X5}			○			14.770				32		210.0	使用水量：2595L/h
J	14	移動ラック		1200	750	1390	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
J	15	移動台		1200	750	850	3																ﾄﾞﾗｲ仕様
J	16	コンテナ洗浄機	NAW-CW-BT（特） 【中西製作所】	2350	3320	3900	1	25^{GV}		$HT50^{X4}$ $HT25^{X2}$			○			13.800				32		540.0	使用水量3500L/h ﾊﾞｯﾁ式 ピット必要
J	17	食器類浸漬装置	NAW-4I-2T（特） 【中西製作所】	3700	1310	1780	1	32^{GV}		HT50 $HT25^{X2}$			○			1.760				25		140.0	
J	18	食器類洗浄機	NAW-5DW-GLT（特） 【中西製作所】	7050	2010	2390	1	40^{GV}		$HT50^{X6}$ HT25			○			23.940				40		280.0	使用水量4515L/h ﾃﾞﾐｺﾝ付
J	19	掃除用具入れ		1000	600	2000	1																
J	20	移動台		600	600	850	1																ﾄﾞﾗｲ仕様
K		＜準備室＞																					
K	1	クリーンロッカー	MCL-105 【マルゼン】	1000	550	1850	4							1.060^{X4}									収納数：衣類10着 中棚使用の場合靴：16足
K	2	クリーンロッカー	MCL-065 【マルゼン】	600	550	1850	4							0.720^{X4}									収納数：衣類6着 中棚使用の場合靴：8足
K	3	掃除用具入れ		500	500	2000	2																
K	4	ラック	MSS1220-19	1213	461	1892	3																
											TOTAL	356.4		18.337		857.781						1899.0	

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION 2016.10.27 修正 2016.12.02 修正 2016.12.16 修正	尺度 SCALE	日付 DATE 2016.10.19	図番 DRAWING No. 85-1610010	工事名 TITLE 学校給食センター厨房設備整備工事
		検図 CHECK	設計 DESIGN M.K / 製図 DRAW	営業担当 CHARGE 鳥谷部	図面名称 DRAWING CORD 機器表ー2

納品日 DATE OF DELIVERY

承認印 APPROVED